



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 85383/26/POZ

		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Elementy żółto-przeźroczyste: Elementy żółto-przeźroczyste: Rosa PETG Yellow Transparent Występuje w: nie dotyczy - badania wykonywane na potrzeby przyszłych produktów Próbka nr 3
Data przyjęcia próbki	03.02.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 85383/26/POZ Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	10.02.2026	
Data zakończenia badań	13.02.2026	
Data sprawozdania z badań	13.02.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik	Kryterium	Stwierdzenie zgodności
* Migracja pierwiastków PN-EN 71-3+A2:2025-05 [ICP-MS] ¹⁾ PN-EN 71-3+A2:2025-05				
Bor (B)	mg/kg	< 5,0	≤ 15000	Zgodny
Glin (Al)	mg/kg	< 5,0	≤ 28130	Zgodny
Chrom całkowity (Cr)	mg/kg	< 0,02	-	-
Mangan (Mn)	mg/kg	< 0,50	≤ 15000	Zgodny
Kobalt (Co)	mg/kg	< 0,050	≤ 130	Zgodny
Nikiel (Ni)	mg/kg	< 0,05	≤ 930	Zgodny
Miedź (Cu)	mg/kg	< 0,05	≤ 7700	Zgodny
Cynk (Zn)	mg/kg	< 5,0	≤ 46000	Zgodny
Arsen (As)	mg/kg	< 0,050	≤ 47	Zgodny
Selen (Se)	mg/kg	< 0,50	≤ 460	Zgodny
Stront (Sr)	mg/kg	< 5,0	≤ 56000	Zgodny
Kadm (Cd)	mg/kg	< 0,050	≤ 17	Zgodny
Cyna całkowita (Sn)	mg/kg	< 0,20	≤ 180000	Zgodny
Antymon (Sb)	mg/kg	< 0,050	≤ 560	Zgodny
Bar (Ba)	mg/kg	< 5,0	≤ 18750	Zgodny
Rtęć (Hg)	mg/kg	< 0,050	≤ 94	Zgodny
Ołów (Pb)	mg/kg	< 0,050	≤ 23	Zgodny
* Zawartość Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) [GC-MS] ^{2) 4)} PB-235/GC wyd. II z dn. 13.01.2014				
Naftalen [CAS: 91-20-3]	mg/kg	< 0,1	< 1	Zgodny
Acenaftylen [CAS: 208-96-8]	mg/kg	< 0,1	-	-
Acenaften [CAS: 83-32-9]	mg/kg	< 0,1	-	-
Fluoren [CAS: 86-73-7]	mg/kg	< 0,1	-	-
Fenantren [CAS: 85-01-8]	mg/kg	< 0,1	-	-
Antracen [CAS: 120-12-7]	mg/kg	< 0,1	-	-



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 85383/26/POZ

Fluoranten [CAS: 206-44-0]	mg/kg	< 0,1	-	-
Piren [CAS: 129-00-0]	mg/kg	< 0,1	-	-
Benzo(a)antracen [CAS: 56-55-3]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Chryzen [CAS: 218-01-9]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Benzo(b)fluoranten [CAS: 205-99-2]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Benzo(k)fluoranten [CAS: 207-08-9]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Benzo(j)fluoranten [CAS: 205-82-3]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Benzo(e)piren [CAS: 192-97-2]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Benzo(a)piren [benzo(def)chryzen] [CAS: 50-32-8]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Indeno(1,2,3-cd)piren [CAS: 193-39-5]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Dibenzo(a,h)antracen [CAS: 53-70-3]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Benzo(g,h,i)perylene [CAS: 191-24-2]	mg/kg	< 0,1	< 0,2	Zgodny
Suma (fenantren, antracen, fluoranten, piren) ³⁾	mg/kg	poniżej granicy oznaczalności	< 1	Zgodny
Suma 15 WWA ³⁾	mg/kg	poniżej granicy oznaczalności	< 1	Zgodny

- 1) Do oceny zgodności zastosowano wartości graniczne dla materiałów kategorii III wg. PN-EN 71-3+A2:2025-05.
- 2) Wliczenie do sumy WWA tylko substancji, które zostały ilościowo wykryte powyżej 0,2 mg/kg.
- 3) Granica oznaczalności dla każdego analitu wchodzącego w skład sumy wynosi 0,1 mg/kg.
- 4) Do stwierdzenia zgodności zastosowano wartości graniczne dla materiałów kategorii I wg AfPS GS 2019:01 PAK.

Autoryzował sprawozdanie z badań:

ID: 208, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań

ID: 416, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Badań Produktów Nieżywnościowych i Opakowań

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:

Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 85383/26/POZ



KONIEC SPRAWOZDANIA